

## Analyses d'eau

P04/IN01/E06 – i p1/1

<b>Date de prélèvement</b>	<i>obligatoire</i>	/ /
<b>Identité du préleveur</b>	<i>obligatoire</i>	
<b>Nom et adresse complète de l'élevage ou de l'établissement</b>	<i>obligatoire</i>	
<b>Code INUAV / Atelier</b>	<i>obligatoire en santé animale</i>	
<b>Informations complémentaires</b>	<i>facultatif</i>	
<b>Nom et adresse de facturation</b>		
<b>Destinataire(s) du résultat d'analyse</b>	<input type="checkbox"/> éleveur <input type="checkbox"/> groupement <input type="checkbox"/> DDPP du dépt de l'élevage <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
<b>Motif de la demande</b>	<input type="checkbox"/> arrêtés salmonelle <input type="checkbox"/> contrôle interne <input type="checkbox"/> .....	
<b>Origine de l'eau</b>	<input type="checkbox"/> réseau <input type="checkbox"/> source <input type="checkbox"/> forage <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> fontaine <input type="checkbox"/> .....	
<b>Lieu de prélèvement</b>	<input type="checkbox"/> robinet <input type="checkbox"/> pipettes <input type="checkbox"/> abreuvoir <input type="checkbox"/> .....	
<b>Traitement</b>	<input type="checkbox"/> chlore <input type="checkbox"/> Désogerm <input type="checkbox"/> peroxydes <input type="checkbox"/> aucun <input type="checkbox"/> .....	
<b>Analyses demandées</b>  <i>Bactério complète en santé animale ...</i> <i>Bactério pour la conso humaine .....</i>	<b>BACTERIOLOGIE</b>	<b>CHIMIE</b>
	<i>Escherichia coli*</i>	pH
	Entérocoques* (Streptocoques fécaux)	Nitrates
	Coliformes totaux	Nitrites
	Anaérobies sulfito-réducteurs	Dureté
	Flore totale à 36°C	Fer
	Flore totale à 22°C	Manganèse
	Staphylocoques	
	Salmonelles**	
	Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs	
* arrêtés salmo en vigueur en santé animale ** au couvoir uniquement		
<p>Le prélèvement pour analyse <i>bactériologique</i> doit avoir été réalisé dans un <u>flacon stérile avec thiosulfate</u>.  Le prélèvement pour analyse <i>chimique</i> dans un <u>flacon propre sans thiosulfate</u>.  Les analyses chimiques ne peuvent pas être réalisées à partir du prélèvement pour <i>bactériologie</i>.  Pour toute autre demande, nous consulter.</p>		
<b>Remarques éventuelles</b>		
<b>Signature du demandeur</b>		